

Patroon

Sensory Cow set

GARENGBRUIK

Kleur A	30 g
Kleur B	30 g

MATERIAAL

Ogen: 2 paar 8 mm
Pieper: 1 stuk 25 mm
Rammelbal: 2 stuk D24 mm
TPE ring: 1 stuk D75 mm
Vulmateriaal
Haaknaald: 2,5-3,0 mm
Steekverhouding: 26 v/ 10 cm

H16 cm

Rammelaar in
het hoofd



Pieper in
de houder



H14 cm



Go handmade
quality design in a unique style

Go handmade
quality design in a unique style

HAKEN & BREIEN

Veilig behandelen en in elkaar zetten

BETREFT:

- Het babybed
- De kinderwagen
- Knopen en koorden
- Speenkettingen
- Het speelgedeelte op de vloer
- Activiteiten figuren
- Dieren en speelgoed welke de zintuigen trainen
- Trek karren
- Dichtheid van brei- en haakwerk
- Onze ervaring
- EN 71



GARENGEBRUIK:

Kleur A	30 g
Kleur B	30 g

MATERIAAL:

Ogen: 2 paar 8 mm
Pieper: 1 stuk 25 mm
Rammelbal: 2 stuk D24 mm
TPE ring: D 75 mm
Vulmateriaal

Haaknaald: 2,5 - 3.0 mm
Steekverhouding 26 v/ 10 cm

De gegeven garenhoeveelheden zijn een richtlijn.

Sensory Cow set is verkrijgbaar als kit:

Let op dat de inhoud van de kit kan afwijken van het opgegeven materiaalverbruik in het universele patroon.

AFKORTINGEN EN DEFINITIES

st(n)	Steek(en)
mr	Magische ring
hv	Halve vaste
v	Vaste
l	Losse
kl	Keerlosse, daarna werk keren
1 v meerd	Meerdering (2 v in dezelfde st(n))
1 v mind	Minding (2 v sammenhaken)
...	Wat tussen deze haakjes is geplaatst moet voor de hele toer worden herhaald of met het aantal aangegeven na x.
(..)	Aan het einde van de regel wordt het aantal steken in de toer tussen deze haakjes aangegeven.

NOODZAKELIJKE MONTAGESTAPPEN

Ogen in garenprojecten (0-3 jaar)

Voor projecten voor kinderen van 0-3 jaar: Ogen monteren vereist smelten en speciaal naaiwerk.

Volledige instructies op:

www.gohandmade.net
en video op YouTube
(Scan de QR-code)





KOE OP STEEL

STEEL

Kleur A

1.)	mr met 6 v	(6)
2.)	*1 v meerd*	(12)
3.)	*1 v, 1 v meerd*	(18)
4.)	*2 v, 1 v meerd*	(24)
5.)	*3 v, 1 v meerd*	(30)
6 - 10.)	30 v	(30)
<i>Kleur B na de 8e ronde</i>		
11.)	*3 v, 1 v mind*	(24)
12 - 16.)	24 v	(24)
17.)	*6 v, 1 v mind*	(21)

18 - 22.)	21 v	(21)
23.)	*5 v, 1 v mind*	(18)
24 - 30.)	18 v	(18)

Doe vulmateriaal en pieper erin

HOOFD

Kleur A.

1.)	mr met 6 v	(6)
2.)	*1 v meerd*	(12)
3.)	2 v, 3 v in de volgende st(n), 1 v, 1 v meerd, 2 v, 1 v meerd, 1 v, 3 v in de volgende st(n), 2 v	(18)
4.)	3 v, 1 v meerd, 1 v, 3 v in de volgende st(n), 6 v, 3 v in de volgende st(n), 1 v, 1 v meerd, 3 v	(24)
5.)	5 v, *1 v meerd* x 3, 8 v, *1 v meerd* x 3, 5 v	(30)
6. - 8.)	30 v	(30)
9.)	5 v, *1 v mind* x 3, 8 v, *1 v mind* x 3, 5 v	(24)
10.)	24 v	(24)

Wissel naar kleur B.

11.)	5 v, *1 v meerd* x 3, 8 v, *1 v meerd* x 3, 5 v	(30)
12.)	5 v, *1 v meerd, 1 v* x 3, 8 v, *1 v meerd, 1 v* x 3, 5 v	(36)
13.)	*5 v, 1 v meerd*	(42)
14.)	21 v, 1 v meerd, 2 v, 1 v meerd, 17 v	(44)
15. - 17.)	44 v	(44)
18.)	12 v, 1 v mind, 20 v, 1 v mind, 8 v	(42)
19.)	*5 v, 1 v mind*	(36)
20.)	36 v	(36)

Ogen worden geplaatst na de 12e ronde, met 7 st(n) ertussen.

- 21.) *4 v, 1 v mind* (30)
 22.) *3 v, 1 v mind* (24)
 23.) *2 v, 1 v mind* (18)
 24.) *1 v, 1 v mind* (12)

Vulmateriaal en rammelbal worden erin gedaan.

- 25.) *1 v mind* (6)

Knip het garen af en sluit af.

Borduur neusgaten met kleur B tussen de 4e en 5e ronde over 2 st(n). Het hoofd wordt op de steel genaaid.

Vorm het hoofd/oogholtes:

Steek de naald onder het hoofd en omhoog langs de binnenkant van het oog. Naai over een steek bij de steel van het oog en breng de naald weer naar buiten onder het hoofd. Vervolgens breng je de naald omhoog door de steek naast het oog en omhoog langs de binnenkant van het andere oog. Naai opnieuw over een steek bij de steel van het oog en breng de naald opnieuw naar buiten onder het hoofd. Trek de draad strak zodat er inkepingen ontstaan bij beide ogen. Houd de spanning vast en maak twee knopen om de inkepingen te behouden. Nu zijn de oogholtes klaar.

Het vormen van het hoofd/oogholtes kan ook worden gedaan voordat de ogen worden gemonteerd.

VERSTERK EN VORM HET GEBIED ROND DE OGEN

Instructies:

www.gohandmade.net
 en video op YouTube
 (Scan de QR-code)



OOR X 2

Bij het ene oor worden de eerste 4 rondes gehaakt met kleur A. De rest van het oor wordt gehaakt met kleur B. Het andere oor wordt in alle rondes gehaakt met kleur B.

- 1.) mr met 4 v (4)
 2.) *1 v, 1 v meer* (6)
 3.) *2 v, 1 v meer* (8)
 4.) *3 v, 1 v meer* (10)
 5. - 8.) 10 v (10)

Knip het garen 20 cm van het werk af.

Vouw het oor doormidden en naai het uiteinde van het oor samen met 2 steken.

De oren worden op het hoofd genaaid na de 17e ronde met 15 st(n) ertussen.

HOORNS X 2

Kleur A

- 1.) Zet 8 l op, sluit ze tot een ring met 1 hv (8)
 2.) 1 v mind, 6 v (7)
 3.) 1 v mind, 5 v (6)
 4.) 1 v mind, 4 v (5)
 5.) 1 v mind, 3 v (4)
 6.) 1 v mind, 1 v, 1 hv (3)

De hoorns worden opgenaaid na de 17e ronde, 1 st(n) van de oren af.

HAAR

Kleur A

Bovenste rij

- 1.) 13 l
- 2.) Begin in de 2e l met hv,
hv in de volgende 6 l.
*7 l, maak een hv in de 2e,
5 hv terug over de l-ketting,
1 hv in de eerste l-ketting* x 5

Onderste rij

- 1.) 17 l
- 2.) Begin in de 2e l met hv,
hv in de volgende 10 l.
*10 l, maak een hv in de 2e l,
8 hv terug over de l-ketting,
1 hv in de eerste l-ketting* x 5

De onderste rij haar wordt op het hoofd genaaid na de 17e ronde tussen de hoorns.

De bovenste rij haar wordt op het hoofd genaaid na de 18e ronde tussen de hoorns.

VLEKKEN X 3

Kleur A

- 1.) mr met 6 v (6)
- 2.) 2 v in elke st(n) (12)

De vlekken worden op de steel genaaid.

Eerste: 10e ronde.

Tweede: 15e ronde.

Derde: 19e ronde."

STAART

Kleur A

Knip 10 stukken garen van 25 cm.

Elke draad wordt half door 2 steken getrokken, bij de kleurwissel aan de achterkant van de houder.

Dit gaat het gemakkelijkst met behulp van de haaknaald. Elke draad wordt onder dezelfde 2 steken bevestigd.

Vlecht een stuk van 4 cm. Eindig met een knoop.



KOE OP RING

HOOFD

Kleur A.

- | | | |
|----------|--|------|
| 1.) | mr met 6 v | (6) |
| 2.) | *1 v meerd* | (12) |
| 3.) | 2 v, 3 v in de volgende st(n), 1 v,
1 v meerd, 2 v, 1 v meerd, 1 v,
3 v in de volgende st(n), 2 v | (18) |
| 4.) | 3 v, 1 v meerd, 1 v,
3 v in de volgende st(n),
6 v, 3 v in de volgende st(n), 1 v,
1 v meerd, 3 v | (24) |
| 5.) | 5 v, *1 v meerd* x 3, 8 v,
1 v meerd x 3, 5 v | (30) |
| 6. - 8.) | 30 v | (30) |
| 9.) | 5 v, *1 v mind* x 3, 8 v,
1 v mind x 3, 5 v | (24) |

- | | | |
|------|------|------|
| 10.) | 24 v | (24) |
|------|------|------|

Wissel naar kleur B.

- | | | |
|------------|--|------|
| 11.) | 5 v, *1 v meerd* x 3, 8 v,
1 v meerd x 3, 5 v | (30) |
| 12.) | 5 v, *1 v meerd, 1 v* x 3, 8 v,
1 v meerd, 1 v x 3, 5 v | (36) |
| 13.) | *5 v, 1 v meerd* | (42) |
| 14.) | 21 v, 1 v meerd, 2 v, 1 v meerd,
17 v | (44) |
| 15. - 17.) | 44 v | (44) |
| 18.) | 12 v, 1 v mind, 20 v, 1 v mind,
8 v | (42) |
| 19.) | *5 v, 1 v mind* | (36) |
| 20.) | 36 v | (36) |

Ogen worden geplaatst na de 12e ronde,
met 7 st(n) ertussen.

- | | | |
|------|-----------------|------|
| 21.) | *4 v, 1 v mind* | (30) |
| 22.) | *3 v, 1 v mind* | (24) |
| 23.) | *2 v, 1 v mind* | (18) |
| 24.) | *1 v, 1 v mind* | (12) |

Vulmateriaal en rammelbal worden erin gedaan.

- | | | |
|------|------------|-----|
| 25.) | *1 v mind* | (6) |
|------|------------|-----|

Knip het garens af en sluit af.

Borduur neusgaten met kleur B tussen de 4e en 5e
ronde over 2 st(n). Het hoofd wordt op de steel
genaaid.

Vorm het hoofd/oogholtes:

Steek de naald onder het hoofd en omhoog langs
de binnenkant van het oog. Naai over een steek
bij de steel van het oog en breng de naald weer
naar buiten onder het hoofd. Vervolgens breng je
de naald omhoog door de steek naast het oog en
omhoog langs de binnenkant van het andere oog.
Naai opnieuw over een steek bij de steel van het
oog en breng de naald opnieuw naar buiten onder
het hoofd. Trek de draad strak zodat er inkepingen
ontstaan bij beide ogen. Houd de spanning vast en

maak twee knopen om de inkepingen te behouden.
Nu zijn de oogholtes klaar.
Het vormen van het hoofd/oogholtes kan ook worden gedaan voordat de ogen worden gemonteerd.

OOR X 2

Bij het ene oor worden de eerste 4 rondes gehaakt met kleur A. De rest van het oor wordt gehaakt met kleur B. Het andere oor wordt in alle rondes gehaakt met kleur B.

- | | | |
|----------|------------------|------|
| 1.) | mr met 4 v | (4) |
| 2.) | * 1 v, 1 v meer* | (6) |
| 3.) | * 2 v, 1 v meer* | (8) |
| 4.) | * 3 v, 1 v meer* | (10) |
| 5. - 8.) | 10 v | (10) |

Knip het garen 20 cm van het werk af.

Vouw het oor doormidden en naai het uiteinde van het oor samen met 2 steken.

De oren worden op het hoofd genaaid na de 17e ronde met 15 st(n) ertussen.

HOORNS X 2

Kleur A

- | | | |
|-----|--|-----|
| 1.) | Zet 8 l op, sluit ze tot een ring met 1 hv | (8) |
| 2.) | 1 v mind, 6 v | (7) |
| 3.) | 1 v mind, 5 v | (6) |
| 4.) | 1 v mind, 4 v | (5) |
| 5.) | 1 v mind, 3 v | (4) |
| 6.) | 1 v mind, 1 v, 1 hv | (3) |

De hoorns worden opgenaaid na de 17e ronde, 1 st(n) van de oren af.

HAAR

Kleur A

Bovenste rij

- | | |
|-----|---|
| 1.) | 13 l |
| 2.) | Begin in de 2e l met hv,
hv in de volgende 6 l.
* 7 l, maak een hv in de 2e,
5 hv terug over de l-ketting,
1 hv in de eerste l-ketting* x 5 |

Onderste rij

- | | |
|-----|---|
| 1.) | 17 l |
| 2.) | Begin in de 2e l met hv,
hv in de volgende 10 l.
* 10 l, maak een hv in de 2e l,
8 hv terug over de l-ketting,
1 hv in de eerste l-ketting* x 5 |

De onderste rij haar wordt op het hoofd genaaid na de 17e ronde tussen de hoorns.

De bovenste rij haar wordt op het hoofd genaaid na de 18e ronde tussen de hoorns.

ARMEN X 2

Kleur B

- | | | |
|----------|---------------|------|
| 1.) | mr met 5 v | (5) |
| 2.) | 2 v in elke m | (10) |
| 3. - 4.) | 10 v | (10) |

Kleur A

- | | | |
|-----------|------|------|
| 5. - 12.) | 10 v | (10) |
|-----------|------|------|

Doe vulmateriaal erin.

De armen worden vastgenaaid tussen de kraag en het hoofd.

KRAAG VOOR RING

Kleur A

- | | | |
|---------|------------------------------|------|
| 1.) | 13 l | (13) |
| 2.) | Begin in de 2e l, 12 v, 1 kl | (12) |
| 3.) | 12 v, 1 kl | (12) |
| 4.) | *1 v, 1 v meerd*, 1 kl | (18) |
| 5 - 9.) | 18 v, 1 kl | (18) |
| 10.) | *1 v, 1 v mind*, 1 kl | (12) |
| 11.) | 12 v, 1 kl | (12) |
| 12.) | 12 v | (12) |

De kraag wordt rond de ring genaaid.

Het hoofd wordt op de kraag genaaid

NOTITIES

GOED OM TE WETEN

Haaknaald maat + Dichtheid

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te haken.

De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe strak je haakt, wij adviseren een reeks haaknaaldmaten.



LOT29082024

Go handmade
quality design in a unique style